

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY



Rozwiązanie to pozwala na łatwe zamontowanie skrzydła w pomieszczeniach, gdzie nie możemy lub nie chcemy zastosować tradycyjnych rozwiernych drzwi. Skrzydło bądź skrzydła (w przypadku systemu podwójnego) drzwiowe przemieszcza się na aluminiowych prowadnicach umieszczonych powyżej otworu drzwiowego.

W skład systemu przesuwego wchodzi:

- Prowadnica aluminiowa wraz z rolkami i elementami montażowymi
- Listwa dystansowa
- Karnisz-maskownica w kolorze skrzydła
- Belka odbojowa w kolorze skrzydła (nie występuje w systemie podwójnym)

Ceny:

pojedynczy	340,00zł netto/418,20zł brutto
podwójny	530,00zł netto/651,90zł brutto

Skrzydła przesuwne:

Do systemu przesuwego naściennego stosujemy skrzydło drzwiowe przesuwne bezprzylgowe o wymiarach:

- System pojedynczy: "60", "70", "80", "90"
- System podwójny: "2x60", "2x70", "2x80", "2x90"

W tej wersji dostępne są wszystkie skrzydła z niniejszego katalogu poza modelami "Oskar", "Nobel", "Gremium", "Regis", "Klasyk", "Preston", "Lawa", "Linos", "Linos Alu", "Solid", "Solid Alu", "Innova", "Volume Set", "Volume Alu Set", "Marcus I", "Marcus II".

W przypadku zastosowania drzwi modułowych nie ma możliwości wykonania podcięcia wentylacyjnego w skrzydle przesuwym.

Opcje za dopłatą:

pochwyty stalowe owalne lub okrągłe w kolorze złotym lub chromu. Komplet pochwyków do jednego skrzydła przesuwego składa się z 2 sztuk.	18zł netto/22,14zł brutto
zamek hakowy z kompletem pochwyków owalnych lub okrągłych w wersji na klucz lub WC w kolorach złotym lub chromu	110zł netto/135,30zł brutto

Pochwyty



okrągły
kolor: chrom



okrągły
kolor: złoty



owalny
kolor: chrom



owalny
kolor: złoty

Zamki hakowe



zamek hakowy
z szyldem okrągłym




zamek hakowy
z szyldem owalnym


SZEROKOŚCI SYSTEMÓW PRZESUWNYCH

	SYSTEM POJEDYNCZY				SYSTEM PODWÓJNY			
	60	70	80	90	2x 60	2x70	2x80	2x90
S	644	744	844	944	2x644	2x744	2x844	2x944
E	1682	1682	1982	1982	3332	3332	3996	3996


pojedynczy lewy



pojedynczy prawy



podwójny





wymiary (szerokości) - system pojedynczy

	60	70	80	90
S	644	744	844	944
A	602	702	802	902
B	646	746	846	946
C	680	780	880	980
D	744	844	944	1044



wymiary (szerokości) - system podwójny

	2x60	2x70	2x80	2x90
S	2x644	2x744	2x844	2x944
A	1250	1450	1650	1850
B	1243	1443	1643	1843
C	1294	1494	1694	1894
D	1392	1592	1792	1992



system przesuwny ścienny z zabudową

system przesuwny ścienny bez zabudowy



SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY



System przesuwny jako konstrukcja aluminiowa do zabudowy płytą karton-gips dla drzwi jedno-skrzydłowych lub dwuskrzydłowych chowanych w ścianę.

W skład systemu przesuwego wchodzi:

- kaseta aluminiowa wraz z elementami montażowymi
- maskownice w kolorze skrzydła przesuwego

Ceny:

pojedynczy	1056,90zł netto/1300zł brutto
podwójny	2120zł netto/2607,60zł brutto

Skrzydła przesuwne:

Do systemu przesuwego chowanego w ścianę stosujemy skrzydło drzwiowe przesuwne bezprzylgowe o wymiarach:



- System pojedynczy: "60", "70", "80", "90"
- System podwójny: "2x60", "2x70", "2x80", "2x90"

W tej wersji dostępne są wszystkie skrzydła z niniejszego katalogu poza modelami "Oskar", "Nobel", "Gremium", "Regis", "Klasyk", "Preston", "Lawa", "Linos", "Linos Alu", "Solid", "Solid Alu", "Innova", "Volume Set", "Volume Alu Set", "Marcus I", "Marcus II".

W przypadku zastosowania drzwi modułowych nie ma możliwości wykonania podcięcia wentylacyjnego w skrzydle przesuwym.

Opcje za dopłatą:

pochwyty stalowe owalne lub okrągłe w kolorze złotym lub chromu. Komplet pochwyty do jednego skrzydła przesuwego składa się z 2 sztuk.	18zł netto/22,14zł brutto
zamek hakowy z kompletem pochwyty owalnych lub okrągłych w wersji na klucz lub WC w kolorach złotym lub chromu	110zł netto/135,30zł brutto



UWAGA: System przewidziany wyłącznie do grubości ściany 125mm

	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	C	D	E	F	G	H	H1
60	644	2040	1280	620	604	640	640	2020	2120
70	744		1480	720	704	740	740		
80	844		1680	820	804	840	840		
90	944		1880	920	904	940	940		
2x60	2x644		2480	320	1180	1220	640		
2x70	2x744		2880	720	1380	1420	740		
2x80	2x844		3280	820	1580	1620	840		
2x90	2x944		2680	920	1780	1820			