



WIŚNIOWSKI



Drzwi zewnętrzne

CREO | DECO | NOVA



Od trzech dekad działamy w duchu idei założyciela marki WIŚNIOWSKI – Andrzeja Wiśniowskiego, który za cel postawił sobie tworzenie produktów innowacyjnych i odpowiadających na wszystkie potrzeby klientów.

Chcemy, by Twój dom był bezpieczny i komfortowy. Korzystamy z ponad 30-letniego doświadczenia w produkcji bram, okien, drzwi i ogrodzeń, by oferować naszym klientom najlepsze jakościowo produkty. Wiemy, czego potrzebuje nowoczesny dom i jakie wyzwania stoją przed jego mieszkańcami.

Obecnie na 270 000 m² produkujemy tysiące bram, okien, drzwi i ogrodzeń dziennie. Równocześnie jesteśmy w stanie zadbać o indywidualne oczekiwania naszych klientów.

Każdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania, dlatego w procesie tworzenia naszych produktów słuchamy przede wszystkim Ciebie. Poznaj markę WIŚNIOWSKI – wejdź do świata komfortu i bezpieczeństwa.



DRZWI ZEWNĘTRZNE **CREO | DECO | NOVA**

INFORMACJE
OGÓLNE 4 - 7

KOLEKCJA
CREO 8 - 37

KOLEKCJA
DECO 38 - 55

KOLEKCJA
NOVA 56 - 77

OPCJE
WYKONANIA 78 - 87

INSPIRACJE 88 - 107

www.wisniowski.pl




Wybierz drzwi dla siebie

Drzwi to ten element domu, z którym spotykamy się najczęściej. Widzą go również wszyscy nasi goście. Ogródzenie i fasada robią „pierwsze wrażenie” na zewnątrz. Drzwi natomiast są równocześnie częścią dwóch przestrzeni – otoczenia i wnętrza domu. Dlatego ich wybór jest niezwykle ważny – muszą łączyć wizualnie to, co znajduje się w środku budynku z tym, co stanowi jego fasadę i otoczenie.

Każdy budynek jest inny, dlatego drzwi marki WIŚNIEWSKI możesz w pełni spersonalizować. W ten sposób zadbasz nie tylko o komfort i bezpieczeństwo Twojej rodziny, ale również podkreślisz wyjątkowość Twojego domu.

Drzwi aluminiowe **CREO** z obustronnym panelem nakładkowym

Całą powierzchnię skrzydła drzwiowego, zarówno od zewnątrz jak i wewnątrz, pokrywają najwyższej jakości blachy aluminiowe. Powierzchnia skrzydła jest zlicowana z powierzchnią ościeżnicy, tworząc obustronnie spójną, elegancką powierzchnię. Dzięki specjalnemu wypełnieniu skrzydła i wysokiej jakości profilom aluminiowym, współczynnik przenikalności cieplnej U_d drzwi CREO wynosi od 0,8 W/m²K (dla drzwi referencyjnych o wymiarach 1400 x 2500 mm z panelem pełnym).




Drzwi aluminiowe **DECO**
z panelem wsadowym

Trzy opcje wykonania:

- DECO PLUS,
- DECO BASIC,
- DECO LIGHT.

Skrzydło drzwi zbudowane jest w oparciu o profile aluminiowe różnej grubości, co daje możliwość wyboru rozwiązania dopasowanego do indywidualnych potrzeb obiektu mieszkalnego.



Drzwi zewnętrzne **NOVA** ze skrzydłem
stalowym i ościeżnicą aluminiową

Konstrukcję drzwi NOVA tworzy ościeżnica aluminiowa z przegrodą termiczną o grubości 77 mm. Skrzydło wykonane z blachy stalowej, wypełnione jest płytą z ekstrudowanej pianki PU i pakietem szyb dwukomorowych.

Technologia to fundament piękna

Tworząc nasze drzwi myślimy o designie, nowoczesnych trendach i miłym dla oka wzornictwie. Równie dużo pracy wkładamy jednak w to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Właśnie dzięki temu Twoje drzwi nie będą jedynie doskonale wyglądać – zapewnią Ci bezpieczeństwo, ciepło i ciszę na wiele długich lat. Nasze inwestycje w technologie czwartej rewolucji przemysłowej sprawiają, że nasze produkty i Twoje życie są nie tylko lepsze, ale i piękniejsze.



Dane techniczne



Rodzaj drzwi	CREO	DECO Plus	DECO Basic	DECO Light	NOVA
System	MB 86 SI+	MB 86 ST	MB 70	MB 60	AW
Głębokość zabudowy	77 mm	77 mm	70 mm	60 mm	77 mm
Rodzaj panela	panel aluminiowy obustronnie nakładkowy o grubości 77 mm	panel aluminiowy wsadowy o grubości 45 mm	panel aluminiowy wsadowy o grubości 45 mm	panel aluminiowy wsadowy o grubości 35 mm	skrzydło o grubości 78 mm z blachy stalowej i wypełnienia z ekstrudowanej pianki PU oraz ramiaka z drewna klejonego
Rodzaj szyby w panelu	szyba trzykomorowa bezpieczna o grubości 77 mm, U=0,6 W/m ² K z ciepłą ramką w standardzie	szyba dwukomorowa bezpieczna, o grubości 45 mm, U=0,6 W/m ² K	szyba dwukomorowa bezpieczna, o grubości 45 mm, U=0,6 W/m ² K	szyba dwukomorowa bezpieczna, o grubości 35 mm, U=1,0 W/m ² K	szyba dwukomorowa bezpieczna o grubości 72 mm, U=0,5 W/m ² K z ciepłą ramką w standardzie
Termoizolacja	Ud od 0,8 W/m ² K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm	Ud od 1,2 W/m ² K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1250 x 2200 mm	Ud od 1,4 W/m ² K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1250 x 2200 mm	Ud od 1,8 W/m ² K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1250 x 2200 mm	Ud od 0,87 W/m ² K dla drzwi pełnych o wymiarze zewnętrznym 1180 x 2350 mm
Maksymalny wymiar	do 1400 x 2500 mm	do 1250 x 2200 mm	do 1250 x 2200 mm	do 1250 x 2200 mm	do 1180 x 2350 mm

Drzwi indywidualnie wyCREOwane

Prostota i elegancja wyróżnia wzornictwo drzwi CREO. Odzwierciedla zamiłowanie do nowoczesnej architektury, a jednocześnie łatwo wpisuje się w różne zmysły aranżacyjne. Ponadto obserwacje upodobań klientów stały się inspiracją powstania **CREO 300** – wzoru, który powstaje zgodnie z indywidualną wizją każdego użytkownika. To nieszablonowe podejście do projektowania pozwala stać się kreatorem swojego otoczenia.



KLASA EKSKLUZYWNA



GWARANCJA

Firma WIŚNIEWSKI udziela 5 lat gwarancji na drzwi CREO.





Witaj w świecie drzwi CREO

Aluminiowe drzwi zewnętrzne WIŚNIEWSKI, to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie oryginalność oraz nieograniczone możliwości w doborze rozwiązań, dopasowanych do własnej wizji domu. Drzwi WIŚNIEWSKI gwarantują swobodę w komponowaniu indywidualnego, niepowtarzalnego modelu. To kreatywne podejście do unikatowych potrzeb klientów.

Decydując się na drzwi WIŚNIEWSKI wybierasz optymalne rozwiązanie łączące doskonałe parametry cieplne, ochronę przed hałasem oraz przed włamaniem z funkcjonalnością i estetyką.





RC3

BEZPIECZEŃSTWO

Odporność na włamanie drzwi CREO w klasie RC2 i RC3 potwierdzona badaniami Instytutu IFT Rosenheim.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ



U_d
0,8

W/m² · K

TERMOIZOLACJA

Współczynnik przenikania ciepła U_d na poziomie od 0,8 W/m²K dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm z panelem pełnym.

TERMOIZOLACJA



R_w
36

dB

DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ

Drzwi CREO redukują w pomieszczeniach hałas docierający z zewnątrz, co zapewnia komfort akustyczny.

DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ



STABILNOŚĆ

Dla drzwi CREO uzyskano najwyższą, 3. klasę klimatyczną wg normy PN-EN 12219:2001. Badania dla klimatów E i D.

STABILNOŚĆ



DESIGN

Drzwi CREO to uniwersalne wzornictwo, ale również możliwość zaprojektowania indywidualnego wzoru na bazie drzwi 300.

DESIGN



KLASA EKSKLUZYWNA

Aluminiowe drzwi CREO już w standardzie oferują wysoką jakość materiałów, bezpieczeństwa i trwałości, co pozwala umieścić je w najwyższej klasie produktów tego segmentu.

KLASA EKSKLUZYWNA



5

LAT

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest dla drzwi CREO na okres 5 lat z wyłączeniem okuć i akcesoriów, na które gwarancja wynosi 24 miesiące.


GWARANCJA



KONTROLA DOSTĘPU

Drzwi wejściowe WIŚNIEWSKI mogą być wyposażone w szereg rozwiązań zapewniających pełną kontrolę dostępu do domu.

KONTROLA DOSTĘPU



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ



TERMOIZOLACJA



DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

$U_d = 0,8$ [w/m²×K] – dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm z panelem pełnym.
 $R_w = 36$ [dB] – dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm.

Drzwi CREO

- 1 Skrzydło drzwi aluminiowe** o grubości 77 mm z panelem obustronnie nakładkowym
- 2 Rama skrzydła i ościeżnica** z kształtowników aluminiowych czterokomorowych, z przegrodą termiczną
- 3 Klamka Liverpool I** w standardzie, opcjonalnie dostępne dziesięć rodzajów klamek w kilku kolorach
- 4 Zamek trzypunktowy automatyczny DuoSecure** bez funkcji czasowej w standardzie, opcjonalnie dostępne zamki elektryczne
- 5 Przycisk funkcji czasowej** (od wewnątrz aktywujący funkcję, a od zewnątrz odryglujący zamek). Przycisk zewnętrzny możliwy do wykonania na poszyciu lub w uchwycie
- 6 Aplikacje ze stali nierdzewnej** w standardzie, opcjonalnie w kolorach mat struktura, DECOR, okleinach lub anodowane na czarno
- 7 Uchwyty ze stali nierdzewnej**, w kolorze czarnym lub z trąką drewnianą
- 8 Próg z przegrodą termiczną** i termo-poszerzeniem o wysokości 80 mm w standardzie
- 9 Szyby trzykomorowe bezpieczne** o grubości 77 mm, $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką w standardzie
- 10 Zawiasy rolkowe** w standardzie lub opcjonalnie ukryte regulowane w 3 płaszczyznach
- 11 Wkładka atestowana** antywłamaniowa z funkcją awaryjną, z pięcioma kluczami i dwoma kluczami serwisowymi w standardzie. Opcjonalnie możliwe wkładki w kolorze czarnym
- 12 Bolce antywyważeniowe** (opcja dodatkowa)
- 13 Frezowania** z możliwością dopasowania do przetłoczeń w bramie segmentowej
- 14 Elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem** (opcja dodatkowa)
- 15 Systemy kontroli dostępu** (opcja dodatkowa)
- 16 Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi** (opcja dodatkowa)
- 17 Kopniak ze stali nierdzewnej** montowany opcjonalnie w dolnej części panela



Kolekcja CREO



312

Kolor: Modern Black (RAL 9005)
Uchwyt: Q5 40x20



311

Kolor: HI COMFORT GRAY (RAL 9006)
Uchwyt: Q5 40x20



310

Kolor: RAL 9003
Uchwyt: Q10 40x20
Kopniak ze stali nierdzewnej
(opcja)



313

Kolor: DECOR Złoty Dąb
Uchwyt: P10D
Doświetle: boczne i górne (kolor HI MODERN GRAPHITE)
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



314

Kolor: HI MODERN GRAPHITE
Paski ze stali nierdzewnej – opcja
Uchwyt: Q10 40x20



323

Kolor: RAL 3003
Uchwyt: P10
Szyba: 33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)



322

Kolor: RAL 3004
Uchwyt: P10
Szyba: 33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)



321

Kolor: Modern Black
Uchwyt: Q5 40x40
Aplikacja: DECOR Winchester
Doświetle: boczne
Szyba: 33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)

Kolekcja CREO



315

Kolor: RAL 1001
Aplikacja: RAL 1013
Uchwyt: Q10 40x20

316

Kolor: RAL 1015
Aplikacja: Sheffield oak light
Uchwyt: V1



317

Kolor: RAL 1019
Aplikacja: anodowanie na czarno
Uchwyt: Q10 40x20



318

Kolor: HI MODERN MAROON
Aplikacja: RAL 9011
Paski ze stali nierdzewnej – opcja
Uchwyt: Arco 04



319

Kolor: okleina Ciemny dąb
Uchwyt: Q5 40x40



343

Kolor: Decor Mahoń
Uchwyt: P1
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



339

Kolor: okleina Winchester
Uchwyt: Arco 04
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



348

Kolor: okleina Dąb naturalny
Uchwyt: P5 krótki
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Kolekcja CREO



337

Kolor: RAL 5017
Uchwyt: PSW
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

335

Kolor: RAL 5018
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



326

Kolor: RAL 7002
Uchwyt: Q45RX 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

324

Kolor: RAL 1015
Uchwyt: Q5 40x40
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



325

Kolor: RAL 9002
Uchwyt: Arco 04
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



332

Kolor: DECOR Anteak
Uchwyt: Q5 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



333

Kolor: okleina Anthracite grey
Uchwyt: P1
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



334


Kolor: DECOR Tytan
Uchwyt: Q10, 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Kolekcja CREO




342

Kolor: okleina Sosna góraska
Uchwyt: Q5 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



338

Kolor: okleina Bazaltowo-szary
Klamka Liverpool I
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



340

Kolor: DECOR Beton
Uchwyt: P5 krótki
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



336

Kolor: RAL 5003

Uchwyt: P5 krótki

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



331

Kolor: RAL 5024

Uchwyt: Q45RX 40x20

Naświetle: górne

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Kolekcja CREO



341

Kolor: RAL 7036
Uchwyt: Arco 04
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



344

Kolor: okleina Dąb bagienny
Uchwyt: Q5 40x40
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



346

Kolor: okleina Siena PL
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



345

Kolor: RAL 9001
Uchwyt: Q5 40x40
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



349

Kolor: RAL 8025
Uchwyt: Q45RX 40x20
Doświetle: boczne i górne
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



350

Kolor: RAL 8014
Uchwyt: PSW
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



347

Kolor: RAL 1019
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Kolekcja **CREO**



360

Kolor: RAL 7021, RAL 1018

Uchwyt: Q10 40x20

Doświetlenie: boczne

Szyba: 44.2 (P2) bezpieczna



401

Kolor: RAL 1028
Aplikacja: anodowanie na czarno
Uchwyt: V3
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



402

Kolor: RAL 8019
Paski ze stali nierdzewnej – opcja
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

403

Kolor: RAL 8017
Aplikacja: anodowanie na czarno
Paski ze stali nierdzewnej – opcja
Uchwyt: Pion
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Kolekcja CREO



411

Kolor: HI WILLOW GREEN
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



412

Kolor: HI ANTHRACITE
Uchwyt: Arco 04
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna
Paski ze stali nierdzewnej – opcja



413

Kolor: HI DEEP GREEN
Uchwyt: Q5 40x40
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



414

Kolor: RAL 7038
Paski ze stali nierdzewnej – opcja
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

415

Kolor: RAL 7024
Paski ze stali nierdzewnej – opcja
Uchwyt: V3
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



Wyposażenie **drzwi CREO**



Zawiasy ukryte – opcja



Zawiasy rolkowe dopasowane do koloru drzwi



Sensor – opcja




Przycisk funkcji czasowej na skrzydle – opcja



Bolce antywyrówniowe

to dodatkowe wyposażenie zwiększające właściwości antywłamaniowe drzwi. Montowane od strony zawiasów na skrzydle drzwiowym oraz ościeżnicy. W zależności od wymaganego stopnia bezpieczeństwa można stosować różną ilość kompletów dla jednego skrzydła.



Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi – opcja



Termo-poszerzenie Stropex o wysokości 80 mm


Rodzaje zamków



Zamek trzypunktowy automatyczny DuoSecure



Zamek trzypunktowy elektryczny Autotronic HB z systemem blokady rodzicielskiej
- opcja



Zamek wielopunktowy elektryczny: Multitronic, Multitronic Komfort
- opcja



Zamek wielopunktowy manualny ze zintegrowanymi hakami i bolcami stalowymi

Zamki elektryczne to wygoda użytkowania, a przede wszystkim zwiększone bezpieczeństwo w stosunku do tradycyjnych zabezpieczeń wejścia domu.



opcja



Dodatkową zaletą jest możliwość integrowania ich z systemem inteligentnych domów. Jeszcze większą kontrolę nad domem zapewni możliwość sterowania drzwiami z zamkiem elektrycznym za pomocą urządzeń mobilnych.

Kolekcja uchwytów



Z11

○ 34 mm
500 mm

drewno dębowe



Z23

○ 34 mm
500 mm

stal nierdzewna +
drewno dębowe



Z11

□ 50x20 mm
500 mm

drewno dębowe



P5

○ 30 mm
580/960/2200 mm

stal nierdzewna



P1

○ 30 mm
620 mm

stal nierdzewna



P10

○ 30 mm
1200/1600/
1800 mm
○ 40 mm
2000/2200 mm

stal nierdzewna



P10

○ 30 mm
1200/1600/
1800 mm
○ 40 mm
2000/2200 mm

czarny



P10D

○ 30 mm
1200 mm
○ 40 mm
1600 mm

stal nierdzewna +
drewno złoty dąb



Q5

□ 40x20 mm
1200/1600/1800
2000 mm

stal nierdzewna



Q5

□ 40x40 mm
1200/1600/1800
2000 mm

stal nierdzewna



Q10

□ 40x20 mm
1200⁽¹⁾/1600/1800/
2000/2200 mm

stal nierdzewna

Q10

□ 40x20 mm
1200/1600/1800/
2000/2200 mm

czarny

Q10

□ 40x40 mm
1200⁽¹⁾/1600/1800/
2000/2200 mm

stal nierdzewna

Q10

□ 40x40 mm
1200/1600/1800/
2000/2200 mm

czarny

Q10D

□ 40x40 mm
1200/1600 mm

stal nierdzewna +
drewno złoty dąb

Q45RX

□ 40x20 mm
1200 mm⁽¹⁾

stal nierdzewna

Q45RX

□ 40x40 mm
1200 mm⁽¹⁾
□ 25x25 mm
1200 mm

stal nierdzewna

Q60

□ 40x20 mm
1200 mm

stal nierdzewna

Q60

□ 40x40 mm
1200 mm

stal nierdzewna

⁽¹⁾ - Możliwość wykonania uchwytu z funkcją mikrowyłącznika lub sensora.

Kolekcja **uchwyty**



ARCO 01

○ 34 mm
1200 mm⁽²⁾

stal nierdzewna



ARCO 04

□ 40x20 mm
1200 mm

stal nierdzewna



z29 b30x30

□ 30x30 mm
1200/1400/1600/1800/
2000 mm

czarny



z31 b30

○ 30 mm
1200/1400/1600/1800/
2000 mm

czarny



PROFILO 04

□ 100x20 mm
1200/1600/2000 mm⁽¹⁾

stal nierdzewna



PROFILO 04 CARBON

□ 100x20 mm
1200/1600/2000 mm

czarny



PS

— 100x5 mm
1800/2000/2200 mm
stal nierdzewna



PSW

— 100x5 mm
1800/2000/2200 mm
stal nierdzewna

Kolekcja **uchwyty** wpu**szczanych**



PION
150x500 mm



V1
230x135 mm



V2
230x135 mm



V3
230x135 mm



Kolekcja klamek



Liverpool I

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony



Marseille

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony



Paris

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony



Paris I

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony



Stockholm

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony




Amsterdam

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony



Amsterdam I

kolor: czarny (matowy)
szyld dzielony



Amsterdam I

kolor: miedź
szyld dzielony



Amsterdam I

kolor: mosiądz
szyld dzielony



Toulon
kolor: czarny
szyld dzielony



Toulon
kolor: srebrny
szyld dzielony



Toulon
kolor: stare zoto
szyld dzielony



Toulon
kolor: tytan
szyld dzielony



Liverpool II
kolor: czarny (połysk)
szyld dzielony



Liverpool
kolor: tytan
szyld podłużny



Liverpool
kolor: stare zoto
szyld podłużny



Liverpool
kolor: srebrny
szyld podłużny



Liverpool
kolor: tytan
szyld podłużny
- opcja



Liverpool
kolor: srebrny
szyld podłużny
- opcja



Liverpool SKG***
kolor: srebrny
szyld podłużny
- opcja



Denver
kolor: stal nierdzewna
szyld podłużny
- opcja



Liège
kolor: czarny (matowy)
szyld podłużny
- opcja



Rozeta zabezpieczająca
drzwi otwierane do wewnątrz
kolor: stal nierdzewna, Modern Black



Rozeta zabezpieczająca
drzwi otwierane na zewnątrz
kolor: stal nierdzewna, Modern Black

Doświetla, **naświetla**



Doświetle prawe (PD)



Doświetle lewe (LD)



Doświetle prawe + lewe (PD+LD)



Doświetle prawe + górne naświetle (PD+GD)



Doświetle lewe + górne naświetle (LD+GD)



Doświetle prawe + lewe + górne naświetle (PD+LD+GD)



Naświetle górne (GD)

Rodzaje szyb



33.1 (2B2) mat bezpieczna ^{(1), (3), (4)}



33.1 (2B2) bezpieczna ^{(3), (4)}



Stopsol brąz ⁽¹⁾



Stopsol szary ⁽¹⁾



33.1 piasek ^{(1), (2), (3), (4)}



Stopsol brąz ^{(3), (4)}



Stopsol szary ^{(3), (4)}

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste wybarwienia szyb mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

⁽¹⁾ – Szyba dostępna w skrzydle drzwi od 321 do 350.

⁽²⁾ – Szyba bezpieczna, piaskowana obustronnie z przejrzystymi paskami.

⁽³⁾ – Szyba dostępna w doświetlaczach i naświetlu.

⁽⁴⁾ – Szyba dostępna w skrzydle drzwi we wzorach 401-415.

Kolekcja drzwi **DECO** z panelem wsadowym

Drzwi aluminiowe z serii DECO zrobią wrażenie na każdym, kto będzie gościem w Twoim domu.

Spełniają wysokie wymagania technologiczne, charakteryzujące wszystkie drzwi aluminiowe. Wyróżnia je wysoka jakość materiałów, bezpieczeństwo i trwałość.


Dzięki dopracowaniu technologii stosowania panelu wsadowego w skrzydle uzyskaliśmy wyjątkowe efekty estetyczne, które pozwalają wyeksponować wejście do domu.



FUNKCJONALNOŚĆ








Drzwi DECO

- 1 Skrzydło drzwi aluminiowe** z panelem wsadowym o grubości:
 - 35 mm – **DECO Light**,
 - 45 mm – **DECO Basic, DECO Plus**
- 2 Rama skrzydła i ościeżnica** z kształtowników aluminiowych trzykomorowych, z przegrodą termiczną
- 3 Standardowa obustronna klamka Tokyo w 3 kolorach** – do wyboru
- 4 Różne rodzaje klamek i uchwytów** (opcja dodatkowa)
- 5 Zamek trzypunktowy automatyczny DuoSecure** bez funkcji czasowej w standardzie, opcjonalnie dostępne zamki elektryczne
- 6 Obustronne aplikacje ze stali nierdzewnej**
- 7 Próg** z przegrodą termiczną w standardzie
- 8 Szyby dwukomorowe** bezpieczne w standardzie
- 9 Zawiasy nawierzchniowe** w standardzie, ukryte i rolkowe w drzwiach DECO Plus i DECO Basic dostępne jako opcja dodatkowa
- 10 Wkładka atestowana** antywłamaniowa z pięcioma kluczami w standardzie
- 11 Bolce antywyważeniowe** (opcja dodatkowa)
- 12 Elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem** DECO Plus i DECO Basic (opcja dodatkowa)
- 13 Systemy kontroli dostępu** (opcja dodatkowa)
- 14 Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi** DECO Plus i DECO Basic (opcja dodatkowa)



Kolekcja **DECO**



137

Kolor: RAL 5023
Uchwyt: Q5 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



144

Kolor: RAL 7000
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



146

Kolor: okleina Metbrush aluminium
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

141

Kolor: RAL 1028
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



142

Kolor: okleina AnTeak
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

138

Kolor: okleina Dąb rustykalny
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Kolekcja DECO



147

Kolor: okleina Daglesia
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

131

Kolor: okleina Winchester
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



145

Kolor: okleina Dark green
Uchwyt: Q5 40x40
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna





130

Kolor: RAL 9016

Klamka: Tokyo

Doświetle: boczne

Szyba: Stopsol szary

Kolekcja **DECO**



143

Kolor: RAL 7040
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



133

Kolor: okleina Dąb naturalny
Uchwyt: P1
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



134

Kolor: okleina Złoty dąb
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



139

Kolor: okleina Macore

Klamka: Tokyo

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



148

Kolor: RAL 3000

Klamka: Tokyo

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



132

Kolor: okleina Siena Noce

Klamka: Tokyo

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Kolekcja **DECO**



140

Kolor: RAL 7043
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

135

Kolor: Kwarc
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



136

Kolor: HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016)
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna




Wyposażenie **drzwi DECO**




Zawiasy ukryte
opcja – DECO Plus, DECO Basic



Zawiasy rolkowe dopasowane do koloru drzwi
opcja – DECO Plus, DECO Basic




Zawiasy nawierzchniowe dopasowane do koloru drzwi



Bolce antywyrówniowe to dodatkowe wyposażenie zwiększające właściwości antywłamaniowe drzwi. Montowane od strony zawiasów na skrzydle drzwiowym oraz ościeżnicy. W zależności od wymaganego stopnia bezpieczeństwa można stosować różną ilość kompletów dla jednego skrzydła.



Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi
opcja – DECO Plus, DECO Basic



Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi z blokadą
opcja – DECO Plus, DECO Basic


Rodzaje zamków



Zamek trzypunktowy
automatyczny
DuoSecure



Zamek trzypunktowy
elektryczny Autotronic HB
z systemem blokady
rodzicielskiej
- opcja



Zamek wielopunktowy
elektryczny:
Multitronic,
Multitronic Komfort
- opcja

Zamki elektryczne to wygoda użytkowania, a przede wszystkim zwiększone bezpieczeństwo w stosunku do tradycyjnych zabezpieczeń wejścia domu.



opcja



Dodatkową zaletą jest możliwość integrowania ich z systemem inteligentnych domów. Jeszcze większą kontrolę nad domem zapewni możliwość sterowania drzwiami z zamkiem elektrycznym za pomocą urządzeń mobilnych.



Kolekcja uchwytów



P1
○ 30 mm
620 mm



P5
○ 30 mm
580/960/2000 mm



Q5
□ 40x20 mm
1200/1600/1800 mm



Q5
□ 40x40 mm
1200/1600/1800 mm

Kolekcja klamek



Klamka Tokyo

kolor: srebrny, stare złoto, tytan
szyld podłużny



Uchwyt Tokyo

kolor: srebrny, stare złoto, tytan
szyld podłużny
- opcja



Amsterdam

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony
- opcja



Stockholm

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony
- opcja



Marseille

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony
- opcja



Klamka Denver

kolor: stal nierdzewna
szyld podłużny
- opcja



Uchwyt Denver

kolor: stal nierdzewna
szyld podłużny
- opcja



Paris

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony
- opcja



Paris I

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony
- opcja



Liverpool I

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony
- opcja

Doświetla, **naświetla**



Doświetle prawe (PD)



Doświetle lewe (LD)



Doświetle prawe + lewe (PD+LD)



Doświetle prawe + górne naświetle (PD+GD)



Doświetle lewe + górne naświetle (LD+GD)



Doświetle prawe + lewe + górne naświetle (PD+LD+GD)



Naświetle górne (GD)

Rodzaje **szyb**



33.1 (2B2) mat bezpieczna



Stopsol brąz



Stopsol szary



44.2 (P2) bezpieczna ⁽¹⁾



33.1 piasek ⁽²⁾



Stopsol brąz ⁽¹⁾



Stopsol szary ⁽¹⁾

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste wybarwienia szyb mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

⁽¹⁾ - Szyba dostępna tylko w doświetlaczach i naświetlu. ⁽²⁾ - Szyba bezpieczna, piaskowana obustronnie z przezroczymi paskami.

Poznaj drzwi **NOVA**

NOVA to aluminiowo-stalowe drzwi zewnętrzne łączące świetne parametry techniczne z dużymi możliwościami aranżacyjnymi. Kolekcja zawiera 39 zdefiniowanych wzorów, z możliwością wykonania w bogatej kolorystyce RAL mat struktur, dekorów oraz oklein drewnopodobnych. W standardowym wyposażeniu znajduje się zamek trzypunktowy automatyczny, który dzięki ryglowaniu w trzech punktach jednocześnie gwarantuje szczelność drzwi na działanie wody czy wiatru. Wysoki parametr wodoszczelności pozwala zamontować drzwi NOVA nawet w miejscach niezadaszonych, bez obaw o ich wytrzymałość.




FUNKCJONALNOŚĆ





18



TERMOIZOLACJA



DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

U_d od 0,87 [$W/m^2 \times K$] – izolacyjność termiczna dla drzwi pełnych o wymiarach 1180 x 2350 [mm] z progiem tworzywowym.
 R_w = 33 [dB] – izolacyjność akustyczna wg PN-EN ISO 717-1:2013 dla drzwi przeszklonych.

Drzwi **NOVA**

- 1 Skrzydło drzwi o grubości 78 mm** – stalowe z grubą przylgą wypełnione płytą PU oraz ramiaka z drewna klejonego
- 2 Ościeżnica aluminiowa** z kształtowników trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 77 mm
- 3 Próg tworzywowy** w kolorze czarnym w standardzie, opcjonalnie dostępny próg aluminiowy z przegrodą termiczną
- 4 Zamek trzypunktowy automatyczny bez funkcji czasowej** z 3 blachami zaczepowymi pozwalającymi na prostą regulację; opcjonalnie zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic
- 5 Szeroka gama klamek i uchwytów** ze stali nierdzewnej lub w kolorze czarnym
- 6 Wkładka standardowa z 3 kluczami** w kolorze stali nierdzewnej, opcjonalnie w kolorze czarnym
- 7 3 zawiasy** regulowane w 3 płaszczyznach
- 8 Bolce antywyważeniowe** – 6 szt. w standardzie
- 9 Uszczelka w skrzydle** po obwodzie oraz dodatkowa w ościeżnicy
- 10 W skrzydle – szyba dwukomorowa bezpieczna z ciepłymi czarnymi ramkami** wpuszczona w poszycie skrzydła, w doświetlaczach – szyby dwukomorowe bezpieczne z ciepłą czarną ramką
- 11 Kolory** – skrzydło wykonane z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo w dedykowanych kolorach RAL (mat struktura), dostępne również kolory HI 2.0, Decor oraz okleiny drewnopodobne
- 12 Przyciski funkcji czasowej** (opcja dodatkowa)
- 13 Systemy kontroli dostępu** (opcja dodatkowa)
- 14 Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi** (opcja dodatkowa)



Kolekcja **NOVA**



001

Kolor: DECOR Tytan
Uchwyt: Q10 40x20



013

Kolor: DECOR Beton
Pasek ze stali nierdzewnej
Aplikacja: Modern Black RAL 9005 mat
struktura
Uchwyt: Q10 40x20



014

Kolor: HI Comfort Grey
Aplikacja: DECOR Beton
Uchwyt: P5



015

Kolor: Modern Black RAL 9005 mat
struktura
Aplikacja: DECOR Calvados
Uchwyt: Q10 40x20



011

Kolor: DECOR Calvados
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: Q45RX



021

Kolor: HI Modern Maroon
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P5

Kolekcja **NOVA**



010

Kolor: Kwarc
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P5




020

Kolor: Modern Black RAL 9005 mat struktura
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: Q10 40x40
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



009

Kolor: DECOR Winchester
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: Q45RX



012

Kolor: RAL 7037 mat struktura
Aplikacja: stal nierdzewna
Klamka: Haga



023

Kolor: DECOR Tytan
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



028

Kolor: HI True Blue
Aplikacja: DECOR Tytan
Uchwyt: Q5 40x20
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



004

Kolor: RAL 5004 mat struktura
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P5
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

024

Kolor: DECOR Dąb Pinia,
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: Q5 40x20
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolekcja **NOVA**



015

Kolor: DECOR Złoty dąb
Aplikacja: Modern Black RAL 9005
mat struktura
Uchwyt: P5




022

Kolor: DECOR Złoty dąb
Aplikacja: Modern Black RAL 9005
mat struktura
Klamka: Ceres



018

Kolor: Modern Black RAL 9005 mat
struktura
Aplikacja: DECOR Złoty dąb
Uchwyt: P5





Kolekcja **NOVA**



008

Kolor: RAL 7006 mat struktura
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 44.2(P2) mat bezpieczna



002

Kolor: DECOR AnTeak
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P5
Szyba: 44.2(P2) mat bezpieczna



005

Kolor: RAL 7047 mat struktura
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P5
Szyba: Stopsol szary



003

Kolor: DECOR Tytan
 Aplikacja: stal nierdzewna
 Uchwyt: Q10 40x40
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

016

Kolor: HI Modern Graphite
 Aplikacja: stal nierdzewna
 Uchwyt: P5
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



006

Kolor: DECOR Tytan
 Aplikacja: stal nierdzewna
 Uchwyt: P5
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



017

Kolor: HI Modern Graphite
 Aplikacja: DECOR Tytan
 Uchwyt: Arco 01
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolekcja **NOVA**



019

Kolor: HI Smoke Green
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P5
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



029

Kolor: HI Comfort Grey
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: Q10 40x40
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



026

Kolor: RAL 7024 mat struktura
Aplikacja: Modern Black RAL 9005
mat struktura
Uchwyt: P5
Szyba: Stopsol szary



027

Kolor: RAL 3000 mat struktura
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P5
Szyba: Stopsol szary



030

Kolor: DECOR Wenge
 Aplikacja: stal nierdzewna
 Uchwyt: P5
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

025

Kolor: DECOR Orzech
 Aplikacja: stal nierdzewna
 Uchwyt: P5
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



007

Kolor: RAL 7006 mat struktura
 Aplikacja: stal nierdzewna
 Uchwyt: Q10 40x20
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



031

Kolor: RAL 7047 mat struktura
 Aplikacja: stal nierdzewna
 Uchwyt: Q10 40x20
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolekcja NOVA



033

Kolor: okleina Winchester
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P10
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



037

Kolor: RAL 3003 mat struktura
Uchwyt: Q45RX
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



039

Kolor: Decor Heban
Uchwyt: P5
Szyba: Stopsol szary



038

Kolor: RAL 7037 mat struktura
Uchwyt: P5
Szyba: Stopsol szary



036

Kolor: RAL 6012 mat struktura
Uchwyt: P5
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



034

Kolor: DECOR Dąb Pinia
Uchwyt: P5
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



035


Kolor: HI Comfort Grey
Uchwyt: P5
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



032

Kolor: Modern Black RAL9005 mat struktura
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P5
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Wyposażenie **drzwi NOVA**



Zawiasy 3D - w kolorze malowanej ościeżnicy lub kolor srebrny (drzwi w kolorach DECOR)




Bolce antywyważeniowe




Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi z blokadą
- opcja



Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi - opcja



Gruba przyłga



Aplikacja ozdobna ze stali nierdzewnej lub w kolorach DECOR i RAL mat struktura



Wizjer optyczny -
opcja



Jednokanałowy czytnik linii papilarnych, klawiatura kodowa i czytnik RFID
- opcja



Rodzaje zamków




Zamek trzypunktowy automatyczny z językami



Zamek trzypunktowy elektryczny Autotronic z systemem blokady rodzicielskiej – opcja



Mikrowyłącznik – opcja



Przyciski do funkcji czasowej – wewnętrzny i zewnętrzny



Kolekcja **uchwyty**



P1

○ 30 mm
620 mm

stal nierdzewna



P5

○ 30 mm
580/960/2000 mm

stal nierdzewna



P10

○ 30 mm
1200/1600/1800 mm

stal nierdzewna,
czarny



Q5

□ 40x20 mm
1200/1600/1800 mm

stal nierdzewna



Q5

□ 40x40 mm
1200/1600/1800 mm

stal nierdzewna



Q10

□ 40x20 mm
1200⁽¹⁾/1600/1800 mm

stal nierdzewna,
czarny



Q10

□ 40x40 mm
1200⁽¹⁾/1600/1800 mm

stal nierdzewna,
czarny



Q45RX

□ 40x20 mm
1200 mm⁽¹⁾

stal nierdzewna



Q45RX

□ 40x40 mm
1200 mm⁽¹⁾

stal nierdzewna

⁽¹⁾ - Możliwość wykonania uchwyty z funkcją mikrowyłącznika.

Kolekcja klamek



ARCO 01

○ 34 mm
1200 mm

stal nierdzewna



PROFILO 04

▬ 100x20 mm
1200/1600/2000 mm

stal nierdzewna



Standard

kolor: stal nierdzewna
szyld podłużny



Denver

kolor: stal nierdzewna
szyld podłużny



Tokyo

kolor: stal nierdzewna
szyld podłużny



Haga

kolor: anoda czarna, inox
szyld podłużny



Haga I

kolor: czarna matowy, inox
szyld podłużny
klasa RC



Jupiter Premium

kolor: anoda czarna, inox
szyld podłużny
klasa RC



Ceres

kolor: anoda czarna, inox
szyld dzielony



Diana

kolor: anoda czarna, inox
szyld dzielony
klasa RC



Mars

kolor: anoda czarna, inox
szyld dzielony
klasa RC

Doświetla, naświetla

Doświetla / naświetla stosowane w drzwiach NOVA to elementy w oddzielnych ramach.



Doświetle prawe (PD)



Doświetle lewe (LD)



Doświetle prawe + lewe (PD+LD)



Doświetle prawe + górne naświetle (PD+GD)



Doświetle lewe + górne naświetle (LD+GD)



Doświetle prawe + lewe + górne naświetle (PD+LD+GD)



Naświetle górne (GD)

Rodzaje **szyb**



44.2 (P2) mat bezpieczna



44.2 (P2) bezpieczna



Stopsol brąz



Stopsol szary



33.1 (2B2) mat ⁽¹⁾



33.1 (2B2)⁽¹⁾



44.4 (P4) antywłamaniowa



Lustro weneckie

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste wybarwienia szyb mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

⁽¹⁾ - Szyba dostępna tylko w doświetlaczach i naświetlaczach.

Feeria barw

Kolor to pierwsza cecha, na jaką reagują zmysły. Zadbaliśmy, aby paleta barw drzwi zewnętrznych WIŚNIEWSKI była odzwierciedleniem nawet najbardziej wyszukanych gustów. Drzwiom CREO, DECO i NOVA możemy nadać unikatowy wygląd, dzięki różnym technikom wykończenia. Wyjątkowe efekty wizualne osiągamy poprzez malowanie w kolorach mat struktura z wzorników RAL lub DECOR, natomiast okleinowanie daje możliwość uzyskania ciekawej struktury przypominającej drewno. Wykreuj swoje własne połączenie barw, pozwalające na zachowanie odrębnej stylistyki wnętrza i elewacji domu. Otwórz się na nowe doznania, otwórz się na kolory.



BIKOLOR

Dzięki opcji Bikolor malowane w mat strukturze drzwi CREO mogą mieć inny kolor od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

Kolory mat struktura, DECOR i okleiny.

Kolory **standardowe**

(mat struktura)

HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016) ⁽²⁾	Modern Black RAL 9005 ⁽¹⁾	Modern Pearl RAL 1013 ⁽¹⁾	Modern White RAL 9010 ^{(1),(2)}	RAL 3000	RAL 5003
RAL 5004 ⁽¹⁾	RAL 6005	RAL 6009 ⁽¹⁾	RAL 6012 ⁽¹⁾	RAL 7006 ⁽¹⁾	RAL 7021 ⁽¹⁾
RAL 7024	RAL 7026 ⁽¹⁾	RAL 7035	RAL 7037 ⁽¹⁾	RAL 7043 ⁽¹⁾	RAL 7047 ⁽¹⁾
RAL 8011	RAL 8014 ⁽¹⁾	RAL 9001 ⁽¹⁾	HI COMFORT GRAY (RAL 9006)	HI WARM STONE (RAL 9007)	RAL 9016 ⁽²⁾
HI ANTHRACITE ⁽²⁾	Żeliwo ⁽²⁾	Kwarc			

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

⁽¹⁾ – kolory dla drzwi DECO dostępne z palety kolorów specjalnych.

⁽²⁾ – opcja Bikolor dostępna w drzwiach CREO.

Okleiny

Okleiny dostępne dla kolekcji drzwi CREO, DECO oraz NOVA⁽¹⁾.



Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

⁽¹⁾ – Drzwi NOVA dostępne w okleinach: Złoty dąb 2178001-167, Orzech 2178007-167, Winchester 49240, Anthracite grey 701605-167, Woodec Turner Oak Malt F4703001, Ciemnoszary jedwab F436-7003, Dąb Naturalny 3118076-168, Ciemny dąb 2052089-167, Sapeli 2065021-167, Anteak 3241002-195, Srebrno-szary (silbergrau) 715505-167, Black Ulti-Mat 47097, Woodec Turner Oak Tofie F4703004, Antracyt Grau Matt F4706003, Antracyt Quartz Matt F4701014. W przypadku oklein drewnopodobnych od strony zewnętrznej i wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajduje się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

Kolory **DECOR**Kolory **specjalne**

(mat struktura)



Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

⁽¹⁾ – opcja Bikolor dostępna w drzwiach CREO.

Kolory **specjalne**

(mat struktura)


RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5021
RAL 5023	RAL 5024 ⁽¹⁾	RAL 6001	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6011	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6027	RAL 6029	RAL 6033	RAL 6034	RAL 7000
RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011 ⁽¹⁾	RAL 7012	RAL 7013
RAL 7015	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7030 ⁽¹⁾	RAL 7031 ⁽¹⁾	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7036 ⁽¹⁾	RAL 7038 ⁽¹⁾	RAL 7039
RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007
RAL 8008	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028
RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9008	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9018				

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.


⁽¹⁾ – opcja Bicolor dostępna w drzwiach CREO.

Kolory Home Inclusive 2.0


HI EARTH




HI SMOKE GREEN



HI WILLOW GREEN




HI FERN GREEN




HI DEEP GREEN


HI STONE




HI COMFORT GREY



HI WARM STONE




HI QUARTZ GREY




HI BROWN STONE


HI STEEL




HI TRUE BLUE



HI MARINA HORIZON



HI ANTHRACITE




HI MODERN GRAPHITE


HI RUBY




HI MOODY CORAL



HI FLAME RED



HI MODERN MAROON



HI DEEP BROWN

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

**NOWE!
KOLORY**

HOME
INCLUSIVE^{2.0}

Kolekcja kolorów
Home Inclusive 2.0

Nadaj wyjątkowy charakter swojej posesji dzięki unikatowemu efektowi głębi kolorów HI 2.0.



Systemy kontroli dostępu




Klawiatura kodowa, jednokanałowa



Czytnik zbliżeniowy dwukanałowy



Jednokanałowy czytnik linii papilarnych



Jednokanałowy czytnik UniLock z klawiaturą dotykową



Czytnik RFID



Sensor




Czytnik dotykowy SmartTouch wbudowany w uchwyt



Dwukanałowy czytnik linii papilarnych z funkcją „gość”



Dwukanałowa klawiatura kodowa



Elektroniczny wizjer z dzwonkiem, pamięcią i kamerą wyposażoną w detektor ruchu wykonującą zdjęcia w podczerwieni



Pilot czterokanałowy



Przycisk aktywujący funkcję czasową w kolorze czarnym



Lock Controller io



Bezprzewodowy gong do dwukanałowej klawiatury kodowej



Urządzenie smartCONNECTED Box



Elektroniczna klamka C-lever



Jestem smartCONNECTED

Funkcjonalność kryjąca się za nazwą smartCONNECTED to inwestycja, na której korzysta cała rodzina, ponieważ dzięki niej dostęp do domu nie jest już warunkowany pękiem ciężkich kluczy. Rodzice mogą wpuścić dziecko do domu, nie ruszając się z biura, lub w kilka sekund sprawdzić na swoim smartfonie, czy brama wjazdowa jest zamknięta. Co więcej, za pomocą algorytmów inteligentny dom sam potrafi zapamiętać tryb życia jego mieszkańców i myśleć za nich o wykonaniu podstawowych czynności, jak otwarcie i zamknięcie rolet, czy też dzięki funkcji geolokalizacji – otwarcie bramy na chwilę przed dojazdem do posesji.






POZWÓL SOBIE NA KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

- Steruj zdalnie bramami, oknami, drzwiami i roletami.
- Otwieraj bramy bez użycia pilota.
- Zarządzaj domem za pomocą asystenta głosowego.



 **WIŚNIEWSKI** POWERED BY  **somfy.**



UTWÓRZ POKÓJ
w Twoim domu.

STERUJ GRUPOWO
oświetleniem i roletami.

STERUJ POJEDYNCZYM
urządzeniem.

Twórz **WŁASNE**
SCENARIUSZE działania.

SmartCONNECTED wprowadza drzwi CREO lub DECO z zamkiem elektrycznym w kolejny etap rozwoju produktów i dostosowanie ich do coraz bardziej wymagających klientów. Z jednej strony jest to możliwość sterowania tymi urządzeniami za pomocą smartfona, z drugiej pełna kontrola i kontakt z domem z każdego miejsca na świecie.

io-homecontrol® umożliwia bezprzewodowe połączenie drzwi CREO z zamkiem elektrycznym i sterownikiem Lock Controller io do systemu smart-home sterowanego przez centralę smartCONNECTED Box marki WIŚNIEWSKI oraz centralę TaHoma Switch marki Somfy. Stworzenie kompleksowego domu inteligentnego to szereg korzyści i dodatkowych funkcji, które zapewnią wygodę każdego dnia.

INSPIRACJE



NOVA | 004 | HI MODERN GRAPHITE
PRIMO | HI MODERN GRAPHITE




NOVA | 033 | HI Anthracite

INSPIRACJE



CREO | 310 | HI MODERN GRAPHITE





NOVA | 015 | Anthracite grey / Heban
PRIMO | Anthracite grey

INSPIRACJE



CREO | 300 | Modern Black



WIŚNIEWSKI

CREO | 349 | HI MODERN GRAPHITE
UniTherm | HI MODERN GRAPHITE

INSPIRACJE



CREO | 313 | HI ANTHRACITE



CREO | 322 | RAL 7026 | mat struktura

INSPIRACJE



CREO | 322 | HI MODERN GRAPHITE



CREO | 321 | RAL 7035 | mat struktura

INSPIRACJE



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE





DECO | 131 | RAL 7037 | mat struktura
UniPro | Antracyt | sandgrain

INSPIRACJE



CREO | 322 | HI MODERN GRAPHITE



DECO 145 | Winchester

INSPIRACJE



CREO | 331 | RAL 9016 | mat struktura



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE

INSPIRACJE



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE



Szukasz innych rozwiązań, **pozwól się zainspirować!**

Drzwi WIŚNIEWSKI chronią dostęp do Twojego domu i upiększają go nie tylko od frontu. Dla całkowitego bezpieczeństwa i stworzenia spójnej wizualnie całości przygotowaliśmy ofertę drzwi technicznych, drzwi bocznych komponujących się z bramą garażową czy drzwi tarasowych. Sprawdź, jak wiele możemy Ci zaoferować. **WIŚNIEWSKI. Bramy, okna, drzwi, ogrodzenia.**

Dobrze, gdy wszystko do siebie pasuje...

bo harmonia to najwyższa forma piękna. Wybierz **bramę garażową, okna i rolety** oraz **drzwi** i **ogrodzenie** w systemie Home Inclusive™, który połączy je jednym designem i kolorem. Podkreśl tę harmonię funkcją inteligentnego sterowania smartCONNECTED i poznaj doskonałość, która nigdy nie wyjdzie z mody.

Komplet stolarki i ogrodzenie? Tylko od jednego producenta i w jednym designie – bo dobrze, gdy wszystko pasuje do Twoich marzeń, do Twojego domu i do siebie nawzajem.



HI MARINA HORIZ

ZAINSPIRUJ SIĘ NOWĄ ODSŁONĄ HOME INCLUSIVE W 16 UNIKATOWYCH KOLORACH!

HI EARTH





HI QUARTZ GREY



ON

HI ANTHRACITE



HI DEEP GREEN



HI STONE



HI STEEL



HI RUBY





WIŚNIEWSKI

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA



ODKRYJ
WIĘCEJ...



www.wisniowski.pl

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 10/21/PL